

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2026	98.1314	0.5756	0.1734	0.7410	7.5702	241.3256	8.4443	38.9408	50.7267	0.0382	3.9930	0.0050
02/02/2026	97.9435	0.5835	0.1833	0.7629	7.9368	241.2258	9.3926	38.9729	50.7337	0.1606	0.0000	0.0000
03/02/2026	98.0057	0.6038	0.1768	0.7698	7.8513	241.5326	9.9343	39.0020	50.7473	0.2447	0.0000	0.0000
04/02/2026	98.0598	0.6755	0.1679	0.8345	8.4476	240.7653	11.5231	38.7996	50.6310	0.2829	0.0000	0.0000
05/02/2026	97.8689	1.6078	0.1319	1.6645	7.8122	240.5484	12.5452	38.9725	50.3887	0.0076	0.0000	0.0000
06/02/2026	98.1389	1.5375	0.1609	1.5889	7.2378	241.2786	12.6149	40.6957	51.3759	0.4971	0.0000	0.0000
07/02/2026	98.3040	0.7002	0.1666	0.8658	7.0461	241.6556	12.4032	38.5796	50.5149	0.3441	0.0000	0.0000
08/02/2026	98.2944	0.6545	0.1684	0.8143	6.9436	241.3582	12.2862	38.5779	50.4999	0.0994	0.0000	0.0000
09/02/2026	98.3326	0.6618	0.1681	0.8189	6.5841	242.2247	13.0800	38.7475	50.5578	0.0076	0.0000	0.0000
10/02/2026	98.5037	0.6344	0.1633	0.7907	6.1504	241.4556	12.9296	38.5364	50.4593	0.1912	0.0000	0.0000
11/02/2026	98.3746	0.6568	0.1676	0.8109	6.0987	241.3659	11.8170	38.5889	50.5019	0.2753	0.0000	0.0000
12/02/2026	98.3723	0.6216	0.1730	0.7845	6.1106	241.6581	11.0901	38.7205	50.5781	0.0206	0.0000	0.0000
13/02/2026	98.3930	0.6238	0.1647	0.7825	6.0606	241.4344	10.9383	38.6241	50.5334	0.4282	0.0000	0.0000
14/02/2026	98.3522	0.6929	0.1679	0.8548	6.7652	240.8731	9.8382	38.6828	50.5162	0.4282	0.0000	0.0000
15/02/2026	97.9966	0.6716	0.1694	0.8327	6.6727	241.6592	9.6363	38.8196	50.6159	0.5124	0.0000	0.0000
16/02/2026	98.3836	0.6825	0.1851	0.8559	6.8213	241.3499	11.4354	38.9522	50.6560	0.0306	0.0000	0.0000
17/02/2026	98.1992	0.6255	0.1740	0.7872	6.8127	241.5545	11.1318	39.1363	50.7954	0.3135	0.0000	0.0000
18/02/2026	98.4010	0.6785	0.1655	0.8434	6.8986	241.6834	10.0415	38.9619	50.7037	0.0918	0.0000	0.0000
19/02/2026	98.4272	0.6105	0.1686	0.7704	6.0968	241.3268	9.3536	38.7365	50.5912	0.1147	0.0000	0.0000
20/02/2026	98.4991	0.6200	0.1645	0.7692	6.0972	242.3329	8.7882	38.8289	50.6409	0.1147	0.0000	0.0000
21/02/2026	98.4557	0.6157	0.1632	0.7677	6.0906	242.2574	8.9957	38.8150	50.6417	0.3594	0.0000	0.0000
22/02/2026	98.3716	0.6169	0.1681	0.7824	6.0978	242.2655	9.8883	38.8117	50.6377	0.3288	0.0000	0.0000
23/02/2026	98.3019	0.6686	0.1772	0.8373	6.0226	242.3721	12.4436	38.9014	50.6710	0.0612	0.0000	0.0000
24/02/2026	98.2992	0.6756	0.1600	0.8316	6.0972	241.4654	13.0702	38.5720	50.4784	0.2982	0.0000	0.0000
25/02/2026	98.2928	0.6369	0.1611	0.7957	6.0984	242.3458	12.3016	38.6237	50.5238	0.3441	0.0000	0.0000
26/02/2026	98.5016	0.6308	0.1666	0.7877	6.0816	242.1325	12.6385	38.6906	50.5693	0.2141	0.0000	0.0000
27/02/2026	98.5086	0.6251	0.1776	0.7949	6.0969	241.4578	11.5412	38.9819	50.7329	0.0000	0.0000	0.0000
28/02/2026	98.3106	0.6283	0.1680	0.7925	7.0065	241.3475	10.2309	38.9634	50.7003	0.4129	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
Mínimo	97.8689	0.5756	0.1319	0.7410	6.0226	240.5484	8.4443	38.5364	50.3887	0.0000	3.9930	0.0050
Promedio	91.7341	0.6605	0.1568	0.8044	6.2535	225.4751	11.0833	36.2745	47.2574	0.2222	3.9930	0.0050
Máximo	98.5086	1.6078	0.1851	1.6645	8.4476	242.3721	13.0800	40.6957	51.3759	0.5124	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.1785	0.2465	0.0095	0.2186	0.7035	0.4831	1.4466	0.3941	0.1769	0.1611	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2026	97.9419	0.5559	0.1682	0.7241	6.6554	241.3256	8.4443	38.7582	50.6292	0.0382	3.9930	0.0050
02/02/2026	97.7820	0.5622	0.1728	0.7350	7.4155	241.2258	9.3926	38.8638	50.6813	0.1606	0.0000	0.0000
03/02/2026	97.8083	0.5817	0.1708	0.7524	6.5470	241.5326	9.9343	38.8251	50.6469	0.2447	0.0000	0.0000
04/02/2026	97.9381	0.5961	0.1602	0.7564	7.8103	240.7653	11.5231	38.7130	50.5793	0.2829	0.0000	0.0000
05/02/2026	96.0375	1.2902	0.0748	1.3650	3.4889	240.5484	12.5452	38.7956	50.1838	0.0076	0.0000	0.0000
06/02/2026	96.4155	1.0331	0.1194	1.1526	4.9659	241.2786	12.6149	38.9898	50.4490	0.4971	0.0000	0.0000
07/02/2026	98.1813	0.6361	0.1633	0.7994	6.0268	241.6556	12.4032	38.4945	50.4277	0.3441	0.0000	0.0000
08/02/2026	98.2002	0.6122	0.1605	0.7727	5.9467	241.3582	12.2862	38.5158	50.4579	0.0994	0.0000	0.0000
09/02/2026	98.1236	0.6302	0.1603	0.7905	5.5683	242.2247	13.0800	38.5612	50.4704	0.0076	0.0000	0.0000
10/02/2026	98.2853	0.6111	0.1584	0.7695	5.7700	241.4556	12.9296	38.4600	50.4285	0.1912	0.0000	0.0000
11/02/2026	98.2275	0.6173	0.1613	0.7785	5.6389	241.3659	11.8170	38.4937	50.4416	0.2753	0.0000	0.0000
12/02/2026	98.2720	0.6055	0.1625	0.7679	5.5941	241.6581	11.0901	38.4752	50.4390	0.0206	0.0000	0.0000
13/02/2026	98.2887	0.6075	0.1615	0.7690	5.7238	241.4344	10.9383	38.4591	50.4291	0.4282	0.0000	0.0000
14/02/2026	98.0869	0.6356	0.1644	0.8001	6.0815	240.8731	9.8382	38.5767	50.4733	0.4282	0.0000	0.0000
15/02/2026	97.9099	0.6510	0.1621	0.8131	6.1315	241.6592	9.6363	38.6955	50.5297	0.5124	0.0000	0.0000
16/02/2026	97.7970	0.6385	0.1707	0.8091	6.4661	241.3499	11.4354	38.7761	50.5794	0.0306	0.0000	0.0000
17/02/2026	97.9377	0.6083	0.1644	0.7727	6.5078	241.5545	11.1318	38.7216	50.5733	0.3135	0.0000	0.0000
18/02/2026	98.0670	0.6320	0.1608	0.7928	6.3830	241.6834	10.0415	38.6035	50.4925	0.0918	0.0000	0.0000
19/02/2026	98.1823	0.5954	0.1607	0.7561	5.9857	241.3268	9.3536	38.5574	50.4929	0.1147	0.0000	0.0000
20/02/2026	98.2802	0.6026	0.1530	0.7556	5.9893	242.3329	8.7882	38.4899	50.4536	0.1147	0.0000	0.0000
21/02/2026	98.2908	0.5974	0.1541	0.7515	5.9645	242.2574	8.9957	38.4832	50.4531	0.3594	0.0000	0.0000
22/02/2026	98.1311	0.5961	0.1626	0.7587	5.8445	242.2655	9.8883	38.5829	50.5057	0.3288	0.0000	0.0000
23/02/2026	97.8336	0.6290	0.1697	0.7987	5.7889	242.3721	12.4436	38.7395	50.5662	0.0612	0.0000	0.0000
24/02/2026	98.2075	0.6337	0.1556	0.7893	5.8664	241.4654	13.0702	38.4833	50.4268	0.2982	0.0000	0.0000
25/02/2026	98.1821	0.6140	0.1566	0.7705	5.8665	242.3458	12.3016	38.5339	50.4685	0.3441	0.0000	0.0000
26/02/2026	98.1484	0.6096	0.1562	0.7658	5.8792	242.1325	12.6385	38.5721	50.4930	0.2141	0.0000	0.0000
27/02/2026	98.0308	0.6026	0.1595	0.7620	5.8693	241.4578	11.5412	38.6500	50.5400	0.0000	0.0000	0.0000
28/02/2026	98.1247	0.6079	0.1640	0.7718	6.3798	241.3475	10.2309	38.5574	50.4826	0.4129	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
Mínimo	96.0375	0.5559	0.0748	0.7241	3.4889	240.5484	8.4443	38.4591	50.1838	0.0000	3.9930	0.0050
Promedio	97.9540	0.6497	0.1574	0.8072	6.0056	241.5804	11.0833	38.6224	50.4927	0.2222	3.9930	0.0050
Máximo	98.2908	1.2902	0.1728	1.3650	7.8103	242.3721	13.0800	38.9898	50.6813	0.5124	3.9930	0.0050
Desv. Est.	24.8567	0.1503	0.0438	0.2414	1.6841	61.2927	1.4466	9.7998	12.8107	0.1611	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2026	97.7144	0.5256	0.1635	0.6951	4.5572	241.3256	8.4443	38.6490	50.5770	0.0382	3.9930	0.0050
02/02/2026	97.5734	0.5398	0.1659	0.7130	6.8730	241.2258	9.3926	38.7776	50.6382	0.1606	0.0000	0.0000
03/02/2026	97.5683	0.5648	0.1631	0.7348	5.6999	241.5326	9.9343	38.6885	50.5733	0.2447	0.0000	0.0000
04/02/2026	97.8463	0.5772	0.1557	0.7350	6.4863	240.7653	11.5231	38.6405	50.5025	0.2829	0.0000	0.0000
05/02/2026	95.0752	0.8150	0.0527	0.9402	2.0146	240.5484	12.5452	38.5274	50.0137	0.0076	0.0000	0.0000
06/02/2026	93.4237	0.6676	0.0514	0.8283	1.3569	241.2786	12.6149	38.4876	50.0611	0.4971	0.0000	0.0000
07/02/2026	98.0073	0.5794	0.1587	0.7437	5.1395	241.6556	12.4032	38.3938	50.3599	0.3441	0.0000	0.0000
08/02/2026	98.1111	0.5908	0.1565	0.7580	5.0876	241.3582	12.2862	38.4478	50.4194	0.0994	0.0000	0.0000
09/02/2026	97.8504	0.5906	0.1550	0.7482	5.1543	242.2247	13.0800	38.4494	50.4290	0.0076	0.0000	0.0000
10/02/2026	98.1753	0.5895	0.1531	0.7487	5.0708	241.4556	12.9296	38.3058	50.3516	0.1912	0.0000	0.0000
11/02/2026	98.1074	0.5861	0.1540	0.7516	5.0204	241.3659	11.8170	38.3808	50.3685	0.2753	0.0000	0.0000
12/02/2026	97.9874	0.5921	0.1544	0.7563	4.8981	241.6581	11.0901	38.3857	50.3775	0.0206	0.0000	0.0000
13/02/2026	98.1303	0.5884	0.1548	0.7523	5.0988	241.4344	10.9383	38.3554	50.3610	0.4282	0.0000	0.0000
14/02/2026	97.9326	0.6096	0.1600	0.7741	5.6231	240.8731	9.8382	38.4044	50.3905	0.4282	0.0000	0.0000
15/02/2026	97.7667	0.6220	0.1552	0.7880	5.2843	241.6592	9.6363	38.6324	50.4895	0.5124	0.0000	0.0000
16/02/2026	97.5011	0.5963	0.1519	0.7649	6.0232	241.3499	11.4354	38.3593	50.3481	0.0306	0.0000	0.0000
17/02/2026	97.4145	0.5965	0.1556	0.7624	6.1355	241.5545	11.1318	38.5432	50.4767	0.3135	0.0000	0.0000
18/02/2026	97.6869	0.5973	0.1523	0.7540	5.9512	241.6834	10.0415	38.3478	50.3455	0.0918	0.0000	0.0000
19/02/2026	97.9732	0.5852	0.1529	0.7466	5.9076	241.3268	9.3536	38.3662	50.3792	0.1147	0.0000	0.0000
20/02/2026	97.8355	0.5938	0.1446	0.7384	5.9040	242.3329	8.7882	38.3288	50.3593	0.1147	0.0000	0.0000
21/02/2026	97.8713	0.5792	0.1487	0.7374	5.6047	242.2574	8.9957	38.3577	50.3731	0.3594	0.0000	0.0000
22/02/2026	97.8508	0.5856	0.1501	0.7450	5.6144	242.2655	9.8883	38.4225	50.4230	0.3288	0.0000	0.0000
23/02/2026	97.6275	0.5986	0.1559	0.7758	5.6086	242.3721	12.4436	38.4258	50.3964	0.0612	0.0000	0.0000
24/02/2026	98.1097	0.5992	0.1524	0.7549	5.6204	241.4654	13.0702	38.4240	50.3700	0.2982	0.0000	0.0000
25/02/2026	98.0570	0.5952	0.1502	0.7519	5.6357	242.3458	12.3016	38.4452	50.4044	0.3441	0.0000	0.0000
26/02/2026	98.0266	0.5904	0.1489	0.7504	5.6043	242.1325	12.6385	38.3176	50.3543	0.2141	0.0000	0.0000
27/02/2026	97.6474	0.5742	0.1482	0.7461	5.6219	241.4578	11.5412	38.3244	50.3670	0.0000	0.0000	0.0000
28/02/2026	97.5685	0.5956	0.1596	0.7594	5.6786	241.3475	10.2309	38.4281	50.4143	0.4129	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
Mínimo	93.4237	0.5256	0.0514	0.6951	1.3569	240.5484	8.4443	38.3058	50.0137	0.0000	0.0000	0.0050
Promedio	97.5871	0.5973	0.1473	0.7591	5.2955	241.5804	11.0833	38.4506	50.3901	0.2222	3.9900	0.0050
Máximo	98.1753	0.8150	0.1659	0.9402	6.8730	242.3721	13.0800	38.7776	50.6382	0.5124	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.9920	0.0490	0.0273	0.0424	1.1334	0.4831	1.4466	0.1244	0.1255	0.1611	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2026	91.5066	0.5611	0.1507	0.7052	7.6267	241.5312	8.4443	40.9973	51.8942	0.0382	3.5740	0.0050
02/02/2026	91.2551	0.5619	0.1594	0.7137	7.2115	241.8721	9.3926	41.0003	51.8874	0.1606	0.0000	0.0000
03/02/2026	91.3827	0.5698	0.1539	0.7167	8.3290	241.6582	9.9343	41.1384	51.9613	0.2447	0.0000	0.0000
04/02/2026	90.5739	0.6417	0.1443	0.7771	8.9749	241.1245	11.5231	41.2119	52.0027	0.2829	0.0000	0.0000
05/02/2026	95.4416	1.7600	0.1109	1.8120	6.8150	240.2468	12.5452	40.5099	51.4683	0.0076	0.0000	0.0000
06/02/2026	95.2865	1.6380	0.1390	1.6865	8.9482	240.9652	12.6149	41.1196	51.8544	0.4971	0.0000	0.0000
07/02/2026	93.2143	0.6808	0.1482	0.8191	7.2716	242.1185	12.4032	40.6290	51.6287	0.3441	0.0000	0.0000
08/02/2026	92.9118	0.6341	0.1464	0.7742	6.4880	241.1185	12.2862	40.4284	51.5520	0.0994	0.0000	0.0000
09/02/2026	92.8482	0.6431	0.1475	0.7821	6.5556	241.8277	13.0800	40.4996	51.5662	0.0076	0.0000	0.0000
10/02/2026	92.9857	0.6125	0.1438	0.7514	6.3204	241.2971	12.9296	40.2764	51.4761	0.1912	0.0000	0.0000
11/02/2026	92.8469	0.6409	0.1482	0.7771	5.9723	241.2489	11.8170	40.2437	51.4320	0.2753	0.0000	0.0000
12/02/2026	92.9302	0.6004	0.1536	0.7382	5.7786	241.1148	11.0901	40.2809	51.4699	0.0206	0.0000	0.0000
13/02/2026	92.8674	0.6073	0.1455	0.7449	5.8714	240.8351	10.9383	40.1973	51.4355	0.4282	0.0000	0.0000
14/02/2026	92.7018	0.6467	0.1482	0.7882	6.9950	240.1745	9.8382	40.5579	51.6060	0.4282	0.0000	0.0000
15/02/2026	91.9490	0.6509	0.1502	0.7901	6.5167	240.9547	9.6363	40.6434	51.6619	0.5124	0.0000	0.0000
16/02/2026	92.4323	0.6505	0.1587	0.8000	6.6151	241.1468	11.4354	40.8189	51.7278	0.0306	0.0000	0.0000
17/02/2026	92.6089	0.6145	0.1559	0.7548	6.3138	241.3169	11.1318	40.8550	51.7709	0.3135	0.0000	0.0000
18/02/2026	92.5640	0.6475	0.1445	0.7908	6.8528	241.3684	10.0415	40.5691	51.6029	0.0918	0.0000	0.0000
19/02/2026	92.7555	0.6040	0.1475	0.7453	6.0959	241.3146	9.3536	40.4443	51.5575	0.1147	0.0000	0.0000
20/02/2026	92.7048	0.6136	0.1465	0.7466	6.1367	242.1875	8.7882	40.4519	51.5606	0.1147	0.0000	0.0000
21/02/2026	92.7070	0.6142	0.1446	0.7478	6.2767	241.6246	8.9957	40.6840	51.6909	0.3594	0.0000	0.0000
22/02/2026	92.5767	0.6262	0.1563	0.7714	6.4139	241.5653	9.8883	40.6952	51.6817	0.3288	0.0000	0.0000
23/02/2026	91.9441	0.6677	0.1545	0.8150	7.1494	241.7243	12.4436	40.8002	51.7241	0.0612	0.0000	0.0000
24/02/2026	92.1261	0.6825	0.1397	0.8171	6.8971	241.5614	13.0702	40.5135	51.5711	0.2982	0.0000	0.0000
25/02/2026	92.5094	0.6337	0.1427	0.7727	6.3767	241.2313	12.3016	40.4233	51.5400	0.3441	0.0000	0.0000
26/02/2026	92.7983	0.6257	0.1472	0.7568	6.3001	241.3274	12.6385	40.4489	51.5502	0.2141	0.0000	0.0000
27/02/2026	92.7474	0.6304	0.1597	0.7664	7.4567	241.8398	11.5412	40.9191	51.8300	0.0000	0.0000	0.0000
28/02/2026	91.6586	0.6300	0.1472	0.7722	7.5224	241.6482	10.2309	41.1467	51.9239	0.4129	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
Mínimo	90.5739	0.5611	0.1109	0.7052	5.7786	240.1745	8.4443	40.1973	51.4320	0.0000	0.0000	0.0050
Promedio	92.6012	0.7032	0.1477	0.8369	6.8601	241.3552	11.0833	40.6609	51.6653	0.2222	3.5740	0.0050
Máximo	95.4416	1.7600	0.1597	1.8120	8.9749	242.1875	13.0800	41.2119	52.0027	0.5124	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.9987	0.2833	0.0091	0.2599	0.8366	0.4696	1.4466	0.2966	0.1682	0.1611	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2026	90.9081	0.5405	0.1462	0.6867	7.1469	241.5312	8.4443	40.7918	51.7855	0.0382	3.5740	0.0050
02/02/2026	90.8785	0.5422	0.1510	0.6932	7.0412	241.8721	9.3926	40.8583	51.8181	0.1606	0.0000	0.0000
03/02/2026	90.7326	0.5556	0.1481	0.7037	7.2266	241.6582	9.9343	40.8694	51.8167	0.2447	0.0000	0.0000
04/02/2026	89.7853	0.5661	0.1372	0.7033	8.3081	241.1245	11.5231	41.0698	51.9260	0.2829	0.0000	0.0000
05/02/2026	94.1644	1.3841	0.0668	1.4510	3.3071	240.2468	12.5452	39.2835	50.3979	0.0076	0.0000	0.0000
06/02/2026	91.6529	1.0248	0.1065	1.1313	5.6504	240.9652	12.6149	40.3638	51.2327	0.4971	0.0000	0.0000
07/02/2026	92.1679	0.6157	0.1434	0.7590	6.1086	242.1185	12.4032	40.2390	51.4306	0.3441	0.0000	0.0000
08/02/2026	92.5500	0.6000	0.1414	0.7414	5.7291	241.1185	12.2862	40.1518	51.3936	0.0994	0.0000	0.0000
09/02/2026	92.3547	0.6124	0.1412	0.7536	5.8618	241.8277	13.0800	40.2346	51.4308	0.0076	0.0000	0.0000
10/02/2026	92.5848	0.5967	0.1396	0.7363	5.7827	241.2971	12.9296	40.1105	51.3742	0.1912	0.0000	0.0000
11/02/2026	92.5990	0.6038	0.1423	0.7462	5.7110	241.2489	11.8170	40.1232	51.3748	0.2753	0.0000	0.0000
12/02/2026	92.7502	0.5882	0.1435	0.7317	5.6025	241.1148	11.0901	40.0792	51.3607	0.0206	0.0000	0.0000
13/02/2026	92.7381	0.5899	0.1426	0.7324	5.6357	240.8351	10.9383	40.0691	51.3546	0.4282	0.0000	0.0000
14/02/2026	91.9729	0.6135	0.1446	0.7581	6.2080	240.1745	9.8382	40.3534	51.4944	0.4282	0.0000	0.0000
15/02/2026	91.6968	0.6301	0.1424	0.7725	6.3138	240.9547	9.6363	40.4994	51.5641	0.5124	0.0000	0.0000
16/02/2026	91.5884	0.6175	0.1484	0.7659	6.3374	241.1468	11.4354	40.5700	51.6086	0.0306	0.0000	0.0000
17/02/2026	91.9877	0.5912	0.1443	0.7355	6.0540	241.3169	11.1318	40.4451	51.5596	0.3135	0.0000	0.0000
18/02/2026	91.9997	0.6131	0.1412	0.7543	6.1807	241.3684	10.0415	40.3555	51.4973	0.0918	0.0000	0.0000
19/02/2026	92.3621	0.5941	0.1416	0.7357	5.8933	241.3146	9.3536	40.2346	51.4433	0.1147	0.0000	0.0000
20/02/2026	92.4063	0.5994	0.1351	0.7344	5.9365	242.1875	8.7882	40.1879	51.4171	0.1147	0.0000	0.0000
21/02/2026	92.3647	0.6019	0.1356	0.7375	5.9852	241.6246	8.9957	40.1893	51.4160	0.3594	0.0000	0.0000
22/02/2026	92.0728	0.6054	0.1434	0.7489	6.1161	241.5653	9.8883	40.3233	51.4838	0.3288	0.0000	0.0000
23/02/2026	91.2805	0.6357	0.1479	0.7836	6.6595	241.7243	12.4436	40.6090	51.6186	0.0612	0.0000	0.0000
24/02/2026	91.7845	0.6377	0.1360	0.7737	6.5016	241.5614	13.0702	40.3247	51.4667	0.2982	0.0000	0.0000
25/02/2026	92.2531	0.6095	0.1377	0.7472	6.0073	241.2313	12.3016	40.2433	51.4396	0.3441	0.0000	0.0000
26/02/2026	92.2285	0.6077	0.1375	0.7451	6.0013	241.3274	12.6385	40.2772	51.4594	0.2141	0.0000	0.0000
27/02/2026	91.4594	0.6077	0.1398	0.7475	6.6500	241.8398	11.5412	40.5380	51.6026	0.0000	0.0000	0.0000
28/02/2026	91.2874	0.6081	0.1432	0.7513	6.9226	241.6482	10.2309	40.5222	51.5929	0.4129	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
Mínimo	89.7853	0.5405	0.0668	0.6867	3.3071	240.1745	8.4443	39.2835	50.3979	0.0000	3.5740	0.0050
Promedio	91.9504	0.6426	0.1382	0.7807	6.1742	241.3552	11.0833	40.3542	51.4772	0.2222	3.5740	0.0050
Máximo	94.1644	1.3841	0.1510	1.4510	8.3081	242.1875	13.0800	41.0698	51.9260	0.5124	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.8197	0.1678	0.0160	0.1523	0.8291	0.4696	1.4466	0.3333	0.2657	0.1611	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2026	90.4307	0.5153	0.1426	0.6635	6.7001	241.5312	8.4443	40.5521	51.6587	0.0382	3.5740	0.0050
02/02/2026	90.5632	0.5281	0.1441	0.6753	6.8249	241.8721	9.3926	40.7175	51.7503	0.1606	0.0000	0.0000
03/02/2026	89.6776	0.5435	0.1416	0.6919	6.7820	241.6582	9.9343	40.5982	51.6693	0.2447	0.0000	0.0000
04/02/2026	89.0712	0.5489	0.1316	0.6851	7.5009	241.1245	11.5231	40.8792	51.8264	0.2829	0.0000	0.0000
05/02/2026	91.0268	0.8004	0.0492	0.9112	2.0003	240.2468	12.5452	38.7966	49.8750	0.0076	0.0000	0.0000
06/02/2026	89.0550	0.6254	0.0486	0.7626	0.0000	240.9652	12.6149	38.8549	49.9935	0.4971	0.0000	0.0000
07/02/2026	90.8862	0.5623	0.1383	0.7090	5.1276	242.1185	12.4032	39.9419	51.2828	0.3441	0.0000	0.0000
08/02/2026	91.7219	0.5798	0.1377	0.7220	5.3738	241.1185	12.2862	40.0329	51.3302	0.0994	0.0000	0.0000
09/02/2026	91.5448	0.5832	0.1373	0.7241	5.5691	241.8277	13.0800	40.0263	51.3350	0.0076	0.0000	0.0000
10/02/2026	92.0383	0.5825	0.1354	0.7218	5.5631	241.2971	12.9296	39.9178	51.2777	0.1912	0.0000	0.0000
11/02/2026	92.2833	0.5680	0.1358	0.7152	5.5187	241.2489	11.8170	39.9854	51.2843	0.2753	0.0000	0.0000
12/02/2026	92.5445	0.5766	0.1357	0.7198	5.5101	241.1148	11.0901	39.9730	51.2976	0.0206	0.0000	0.0000
13/02/2026	92.5051	0.5726	0.1360	0.7171	5.5036	240.8351	10.9383	39.9653	51.2878	0.4282	0.0000	0.0000
14/02/2026	91.2069	0.5909	0.1414	0.7358	5.7279	240.1745	9.8382	40.0470	51.3364	0.4282	0.0000	0.0000
15/02/2026	91.3919	0.5970	0.1366	0.7469	6.1292	240.9547	9.6363	40.4216	51.5161	0.5124	0.0000	0.0000
16/02/2026	91.0361	0.5797	0.1326	0.7269	6.0546	241.1468	11.4354	40.0691	51.3327	0.0306	0.0000	0.0000
17/02/2026	91.4198	0.5786	0.1366	0.7250	5.6724	241.3169	11.1318	40.1576	51.4015	0.3135	0.0000	0.0000
18/02/2026	91.2518	0.5813	0.1338	0.7200	5.6756	241.3684	10.0415	40.0414	51.3080	0.0918	0.0000	0.0000
19/02/2026	91.9657	0.5821	0.1353	0.7274	5.7054	241.3146	9.3536	40.0007	51.3112	0.1147	0.0000	0.0000
20/02/2026	91.9447	0.5919	0.1271	0.7217	5.7848	242.1875	8.7882	40.0118	51.3225	0.1147	0.0000	0.0000
21/02/2026	91.5865	0.5870	0.1313	0.7246	5.7912	241.6246	8.9957	40.0183	51.3208	0.3594	0.0000	0.0000
22/02/2026	91.3398	0.5897	0.1317	0.7319	5.8502	241.5653	9.8883	40.0878	51.3595	0.3288	0.0000	0.0000
23/02/2026	90.8444	0.6094	0.1357	0.7628	6.3266	241.7243	12.4436	40.2476	51.4232	0.0612	0.0000	0.0000
24/02/2026	91.3370	0.6084	0.1327	0.7443	6.2169	241.5614	13.0702	40.2193	51.3999	0.2982	0.0000	0.0000
25/02/2026	91.7649	0.5910	0.1321	0.7331	5.7488	241.2313	12.3016	40.1254	51.3766	0.3441	0.0000	0.0000
26/02/2026	91.8319	0.5943	0.1311	0.7331	5.7326	241.3274	12.6385	39.9580	51.2802	0.2141	0.0000	0.0000
27/02/2026	90.4354	0.5687	0.1312	0.7284	5.7670	241.8398	11.5412	39.9877	51.2989	0.0000	0.0000	0.0000
28/02/2026	90.0236	0.5926	0.1385	0.7355	6.5281	241.6482	10.2309	40.3404	51.4940	0.4129	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
00/01/1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000	#N/D	0.0000	0.0000
Mínimo	89.0550	0.5153	0.0486	0.6635	0.0000	240.1745	8.4443	38.7966	49.8750	0.0000	3.5740	0.0050
Promedio	91.1689	0.5868	0.1293	0.7291	5.5959	241.3552	11.0833	40.0705	51.2982	0.2222	3.5740	0.0050
Máximo	92.5445	0.8004	0.1441	0.9112	7.5009	242.1875	13.0800	40.8792	51.8264	0.5124	3.5740	0.0050
Desv. Est.	0.9146	0.0479	0.0231	0.0421	1.4251	0.4696	1.4466	0.4324	0.4136	0.1611	0.0000	0.0000